2
0
0
Ñ
ші
껕
▭
5
甸
፮
2
0
Ö
<u>م</u>

AES sexuel counseling

ENTRETIEN N° 3

observance & réduction des risques

Date de consultation :			□ J1 5
Nom, prénom :	 	 	
Médecin référent :	 	 	
Intervenant(e) ·			

Objectifs	Questions ouvertes suggérées
1- Reprendre sur les résultats négatifs ¹ du test donnés par le médecin.	-Reprendre avec la personnes les étapes de suivi sérologique et vérifier son degré de compréhension des résultats et du traitement en l'invitant à poser des questions.
2- Revoir le plan de prévention établi la semaine précédente.	-La semaine dernière, nous avons travaillé sur des choses que vous aimeriez faire pour ne plus avoir à vivre cet accident d'exposition d'il y a 15 jours maintenant. Où en êtes-vous ? Qu'avez-vous tenté ou essayé ? Racontez moi. [Si la personne n'a pas réalisé son plan de prévention : Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas pu commencer votre plan ?]
3- Explorer les ambivalences au changement.	-Reprenons les choses différemment, regardons les avantages et les inconvénients pour vous qu'il y aurait à changer par rapport à votre situation actuelle. Faisons une liste des « pour » et des « contre ». Quels seraient les avantages pour vous à introduire un changement ? Quels seraient les inconvénients ?
4- Explorer les modes de communication et l'établissement de limites dans les situations sexuelles.	-Comment habituellement abordez-vous ou comment aimeriez vous aborder une discussion sur les manières de se protéger au cours d'un rapport sexuel ? Avez-vous eu l'occasion de discuter de cela dans une situation non sexuelle ?

¹ Vous pouvez prendre connaissance d'un guide d'entretien « *counseling* post-test » pour un résultat VIH positif en consultant le site http://www.counselingvih.org (Espace Professionnels / Rubrique Dépistage).

Objectifs	Questions ouvertes suggérées
5- Evaluer l'impact du traitement et de l'observance.	-Des personnes dans votre entourage vous ont-elles fait des observations sur le fait que vous preniez un traitement ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Comment avez-vous réagi ?
	-Autour de vous, quelles sont les réactions de votre entourage par rapport à ce qui vous arrive ? Etes-vous inquiet(e) par rapport à votre traitement ? Je vous propose qu'on fasse à nouveau un point sur ce traitement.
6- Anticiper les crises et les obstacles à la prévention et à l'observance au traitement.	-Il vous reste 15 jours de traitement. Si un matin vous vous sentiez triste ou déprimé(e) au point de vous sentir incapable de prendre vos médicaments, qu'est-ce qui se passerait ?
	-Qu'est-ce qui est le plus difficile dans la prise de vos médicaments ? La dernière fois que vous n'avez pas pu les prendre, que s'est-il passé ?
	-Si votre partenaire vous disait "Ce n'est pas la peine d'utiliser des préservatifs puisque tu es en traitement", comment réagiriez-vous ?
7- Revoir le plan individualisé de réduction des risques ou en redéfinir un nouveau.	-Dans la semaine qui vient, qu'est-ce que vous aimeriez faire à partir de ce qu'on s'est dit ?